

ELPRESS

Schneid und Abisolierwerkzeuge

Lieferprogramm



Aztronic
Electronic Vertriebs GmbH

Aztronic Electronic Vertriebs GmbH
Hohenburgstraße 5, 81673 München
Tel.: (089) 431 096 73, Fax: 431 096 75

&

'

*

, - ' (

*)

& ' *

Abisolierwerkzeug 001



Ein einfaches und nützliches Elpress Werkzeug.
Technische Daten:

- Material hochwertiger Stahl aus Schweden
- schneidet 0,5 - 6 mm² (20-10 AWG)
- abisolieren von 0,5 - 6 mm² (20-10 AWG)
- Gewicht 0,75 kg
- Länge 140 mm
- Breite 65 mm

Vorteile:

- + leicht und geschmeidig
- + lässt sich sehr einfach benutzen

& ' (

CT 10



Kabelschere.

Technische Daten:

- schneidet Cu- und Al-Leiter bis ø 10 mm
- Gewicht 0,17 kg
- Länge 165 mm

Vorteile:

- + leicht und einfache Ausformung
- + geglähte Stahlschneiden
- + die Ausformung der Schneiden ergibt eine saubere Schnittfläche

& ' (*

UP-B41



. / 0)

Elpress-Kabelschere.

Technische Daten:

- schneidet feindrätige Cu-Leiter und Al-Leiter bis 95 mm²
- schneidet Cu-Leiter bis ø 15 mm
- zum Schneiden von Stahl nicht geeignet
- Gewicht 0,28 kg
- Länge 200 mm

Vorteile:


- + klein und handlich
- + professionelles Werkzeug von höchster Qualität
- + die Ausformung der Schneiden ergibt eine saubere Schnittfläche und minimaler Kraftbedarf

*NB! Bei allen Schneidwerkzeugen kann eine Begrenzung der Schneidkapazität entstehen, die auf Leiterausformung, Isolationsdicke, Materialhärte u s w zurückzuführen ist.

Kabelschneider bis \varnothing 80 mm

Nicht geeignet zum Schneiden von Stahldraht oder Kabeln mit Stahldrahtarmierung.

HKS-34



Kabelschneider bis \varnothing 34* mm

HKS-34


- schneidet normale Typen von Cu- und Al-Kabeln bis \varnothing 34 mm
- schneidet legierte Freileiter und BLX bis 241 mm² (nicht FeAl)
- Gewicht 0,92 kg
- Länge 250 mm

Kabelschneider bis \varnothing 62* mm

HKS-62

- schneidet normale Typen von Cu- und Al-Kabeln bis \varnothing 62 mm
- schneidet legierte Freileiter und BLX bis 241 mm² (nicht FeAl)
- Gewicht 1,9 kg
- Länge 340 mm

HKS-62/HKS-80



Kabelschneider bis \varnothing 80* mm

HKS-80

- schneidet normale Typen von Cu- und Al-Kabeln bis \varnothing 80 mm (NB! Unten sehen*.)
- Gewicht 3,0 kg
- Länge 600 mm

Frontkabelschneider bis \varnothing 35* mm

HKS-35F

- schneidet Kabel bis max. \varnothing 35 mm
- Querschnittsbereich Cu/Al 240/300 mm²
- Gewicht 1,4 kg
- Länge 330 mm

Frontkabelschneider bis \varnothing 60* mm

HKS-60F

- schneidet Kabel bis max. \varnothing 60 mm
- Querschnittsbereich Cu/Al 630 mm²
- Gewicht 3,0 kg
- Länge 485 mm

*NB! Bei allen Schneidwerkzeugen kann eine Begrenzung der Schneidkapazität entstehen, die auf Leiterausformung, Isolationsdicke, Materialhärte u s w zurückzuführen ist.