

## Sortimentskästen

*Lieferprogramm*



**Aztronic**  
Electronic Vertriebs GmbH

Aztronic Electronic Vertriebs GmbH  
Hohenburgstraße 5, 81673 München  
Tel.: (089) 431 096 73, Fax: 431 096 75



## PL 1000

Der Inhalt des Kastens ist dem Bedarf von elektromechanischen Werkstätten und Servicewerkstätten angepasst.

Technische Daten:

- aus Blech gefertigt
- 29 Fächer
- 1000 isolierte Verbindungselemente 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Steckleisten
- Kontaktpresswerkzeug ESA 0760 Miniforce
- Abisolierwerkzeug 001
- Gewicht 3,9 kg
- Länge 370 mm
- Breite 298 mm
- Höhe 36,5 mm



## PL 450 M

Der Inhalt des Kastens ist verschiedenen Anwendungsfällen angepasst.

Technische Daten:

- aus Polypropylenkunststoff gefertigt, Einsatz aus Polystyrol
- 11 Fächer
- 350 isolierte Verbindungselemente 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- 2 Steckleisten
- Kontaktpresswerkzeug ESA 0760 Miniforce
- Abisolierwerkzeug 001
- Gewicht 1,5 kg
- Länge 246 mm
- Breite 171 mm
- Höhe 56,5 mm



## PL 450

Der Inhalt des Kastens ist verschiedenen Anwendungsfällen angepasst.

Technische Daten:

- aus Polypropylenkunststoff gefertigt, Einsatz aus Polystyrol
- 11 Fächer
- 350 isolierte Verbindungselemente 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- 2 Steckleisten
- Kontaktpresswerkzeug Hobby Nr 50 zum abisolieren und schneiden von Kabel bis 6 mm<sup>2</sup> und zum kürzen von Schrauben M2,5 - M5
- Gewicht 1,1 kg
- Länge 246 mm
- Breite 171 mm
- Höhe 56,5 mm



## HB 150

Der Inhalt des Kastens ist verschiedenen Anwendungsfällen angepasst.

Technische Daten:

- aus Polypropylenkunststoff gefertigt, Einsatz aus Polystyrol
- 11 F5cher
- 150 isolierte Verbindungselemente 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- 2 Steckleisten
- Hobbycrimpzange zum abisolieren und schneiden von Kabel bis 6 mm<sup>2</sup> und kYrzen von Schrauben M2,5 - M5
- Gewicht 0,80 kg
- L5nge 246 mm
- Breite 171 mm
- H5he 56,5 mm



## PL 800 ET

Der Inhalt des Kastens ist verschiedenen Anwendungsfällen angepasst.

Technische Daten:

- aus Polypropylen gefertigt mit Einsatz aus Polystyrol
- 11 Fächer
- 800 isolierte Aderendhülsen 0,5 - 16 mm<sup>2</sup>
- Kontaktpresswerkzeug TEB 0516
- Abisolierwerkzeug 001
- Gewicht 0,90 kg
- Länge 246 mm
- Breite 171 mm
- Höhe 56,5 mm



## PL 900 ET

Der Inhalt des Kastens ist verschiedenen Anwendungsfällen angepasst.

Technische Daten:

- aus Polypropylen gefertigt mit Einsatz aus Polystyrol
- 11 Fächer
- 900 isolierte Aderendhülsen 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Kontaktpresswerkzeug DEB 0560S
- Abisolierwerkzeug 001
- Gewicht 1,0 kg
- Länge 246 mm
- Breite 171 mm
- Höhe 56,5 mm



## SD 4016

Streudose.

Technische Daten:

- 4 Fächer
- 100 isolierte Aderendhülsen 4 - 16 mm<sup>2</sup>
- Gewicht 0,09 kg
- Ø 90 mm
- Höhe 40 mm



## SD 0525

Streudose.

Technische Daten:

- 5 Fächer
- 400 isolierte Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Gewicht 0,09 kg
- Ø 90 mm
- Höhe 40 mm



## SD 0515-TWIN

Streudose.

Technische Daten:

- 4 FŠcher
- 200 isolierte TWIN-Aderendhýlsen 2 x 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>
- Gewichtt 0,07 kg
- ~ 90 mm
- HŠhe 40 mm

2

## SD 0725-TWIN

Streudose.

Technische Daten:

- 4 FŠcher
- 200 isolierte TWIN - Aderendhýlsen 2 x 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Gewicht 0,08 kg
- ~ 90 mm
- HŠhe 40 mm

## SD 1560-TWIN

Streudose.

Technische Daten:

- 4 FŠcher
- 90 isolierte TWIN - Aderendhýlsen 2 x 1,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- Gewicht 0,08 kg
- ~ 90 mm
- HŠhe 40 mm

## Flachsteckleisten

Technische Daten:

- für Flachsteckhülsen
- Material PVC transparent
- Max 380 Volt
- Max 18 Ampere





Fig	Kat nr	Pol	mm			Flachstecker	g/1	St/ Verp
			L	B	H			
1	401 - 1	1	27	11	7,0	6,3 x 0,8		100
2	404 - 1	1	48	12,0	6,0	«	10,0	«
3	405 - 3	1+2	41	20	7,0	«	6,0	«
4*	401 - 12	12	147	28	7,0	«	31	50

\*12 Stück nebeneinander

## Sortimentkästen

### PL 700

Ein Kasten, der speziell für Elektroinstallateure vor Ort und für Service-Abteilungen vorgesehen ist.

Technische Daten:

- aus Blech gefertigt
- 19 Fächer
- 700 unisolierte Kabelschuhe und Verbindungshülsen 0,75 - 10 mm<sup>2</sup>
- Kontaktpresswerkzeug DKB 0325
- Kontaktpresswerkzeug EWB 4099 Miniforce
- Abisolierwerkzeug 001
- Gewicht 4,3 kg
- Länge 370 mm
- Breite 228 mm
- Höhe 36,5 mm

